Tabela de Utilização

Laboratório	BK 01 BK 02	BK 51 BK 52	BK 11 BK 12 BK 15 BK 16	BK 17 BK 18	BK 28	BK 35	BK 38	BK 30 BK 31 BK 32 BK 33	BK 85 BK 86 BK 87	BK 285 BK 286 BK 287 BK 288	BK 730	BK 731
Dente artificial de acrílico Prótese Total												
Porcelana												
Porcelana e Gesso												X

Clínica	BK 01 BK 02	BK 51 BK 52	BK 11 BK 12 BK 15 BK 16	BK 17 BK 18	BK 28	BK 35	BK 38	BK 30 BK 31 BK 32 BK 33	BK 85 BK 86 BK 87	BK 285 BK 286 BK 287 BK 288	BK 730	BK 731
Amálgama	X	X	X		X			X				
Análise de modelos de Gesso. Desgaste seletivo										BK 288		
Cera (contato oclusal)											X	
Contato oclusal na cera												
Contato oclusal no gesso												
Contato proximal na prótese						X			BK 85	X		
Coroa, Coping (parte interna)									X			
Dente artificial de acrílico Prótese Total				X	X							
Metálo-cerâmica	X	X	X		X			X				
Mucosa na prótese total												
Oclusal metálica fundida	X	X	X		X			X				
Onlay, faceta de resina composta ou porcelana com glaze	X	X	X		X			X				
Placa interoclusal			X	X	X							
PPR, ajuste interno (armação)									X			
Preparo cavitário PPF												
Provisório (resina acrílica)					X			X				
Resina composta	X	X	X		X			X				
Verificação de pressão, contato oclusal Gesso e boca							X					